






Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ												
				Стандарт (гладкий)		Листопад® гладкий			Листопад® гранит				Искусственный камень			Стоунмикс®
				Серый	Белый	Антрацит	Клён	Хаски	Антрацит	Старый замок	Хаски	Осень	Доломит	Степняк	Базальт	Белый, Белый с черным, Черный
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.8, комплект из 3 видов плит		260*160	80	1265	1521	2531	2 531	2531	3262	3262	3262	3262	4129	4129	4129	3753
160*160																
160*100																
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.6, комплект из 3 видов плит		260*160	60	1182	1430	1708	1708	1708	2320	2320	2320	2320	2514	2514	2514	2 514
160*160																
160*100																
СТАРЫЙ ГОРОД- А.1.Фсм.4, комплект из 3 видов плит		260*160	40	1069	1187	1348	1348	1348	1872	1872	1872	1872	2069	2069	2069	2069
160*160																
160*100																
АНТИК - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит		113*93*91 103*83*91 93*73*91 83*63*91 73*53*91	60	1182	1430	1708	1708	1708	2320	2320	2320	2320	2514	2514	2514	2 514
МЮНХЕН- Б.2.Фсм.6, комплект из 4 видов плит		280*210														
		210*140														
		140*140														
		140*70														
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		200*300 250*300 300*300 400*300 450*300 500*300	60									2 514	2 514			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.6		600*300														

Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.	ФОТО	Размер, мм	прокрас	КОЛЛЕКЦИИ							
				Стандарт (гладкий)		Гранит		Листопад® гранит		Искусственный камень (Доломит)	Стоунмикс® Черный
				Серый	Коричневый	Серый	Коричневый	Клен, Старый замок, Хаски	Антрацит, Арабская ночь, Осень		
БР 100.20.8 поребрик		1000*200*80	с полным		756		939		939	1 069	
			с неполным	400	491	609	609	609	609	732	732
БРШ 50.20.8 М шарнирный		500*200*80	с полным		370		643		643	772	
			с неполным	200	239				312	375	
БР 100.30.15 дорожный		1000*300*150	с неполным	800							
БР 100.30.18 магистральный		1000*300*180	с неполным	1 000							
БР 100.45.18 магистральный		1000*450*180	с неполным	1 525							

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
Прочие								
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	18	19,44	2	1 855	10	194,40
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	13,00	34	1 803	11	143,00
Б.5.П.6 (600*300*60)	6	1,08	12	12,96	25	1 828	11	142,56
СТОУНВУД								
Б.7.Псм.6 (смешанная)	12	1,12	10	11,20	8,9- 16,5	1 556	12	134,40
КЛАССИКО								
А.1.КО.4 (смешанная)	64	1,06	18	19,08	-	1 824	11	209,88
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
АНТИК								
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА								
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
Мюнхен (смешанная)								
Б.2.Фсм.6	46	1,10	13	14,30	7,93- 1,28	1 937	10,00	143
СТАРЫЙ ГОРОД (смешанная)								
А.1.Фсм.4	42	1,09	18	19,62	1,5-3,9	1 908	10	196,20
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 995	10	109,00

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, шт.								
БР 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198,00
БР 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165,00
БР 100.45.18	2	-	4	8,00	185	1 517	13	104,00
БР 100.20.8 (11)	11	-	4	44,00	36,8	1 654	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96,00	18	1 734	12	1 152,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В30; В40
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F2 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-91; ТУ 23.61.11-001-35723605-2022

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F2 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.