


















Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																
				Стандарт (гладкий)						Гранит				Гранит+			Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусствен ный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Синий, Зеленый	Серый с черным	Желтый с черным	Красный с черным				
<b>ПАРКЕТ- Б.9.Псм.8</b> комплект из 4 видов плит		360*110 360*160 480*160 480*110	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096
<b>МЮНХЕН- Б.2.Фсм.6,</b> комплект из 4 видов плит		280*210 210*140 140*140 140*70	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	2 744	2 744
<b>КЛАССИКО- Б.1.КО.6</b> комплект из 3 видов плит		115*172 115*115 115*57	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744
<b>КЛАССИКО- Б.2.КО.6</b> комплект из 3 видов плит		73*103*115 48*120*115 86*115	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744
<b>КЛАССИКО- А.1.КО.4</b> комплект из 2 видов плит		115*172 115*115	40	1 167	1 295	1 276	1 463	1 463	1 589	1 839	1 839	1 839	1 839	2 115	2 115	2 115	1 471	2 043	-	2 258
<b>АНТАРА - Б.1.АН.6</b> комплект из 6 видов плит		200*300 250*300 300*300 400*300 450*300 500*300	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 865	2 533	2 744	-
<b>Тактильные плиты Б.1.КТ.6</b> конусообразные, продольные, диагональные рифы		300*300	60	гранит желтый - 2 754 руб/ м2																

Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																
				Стандарт (гладкий)						Гранит				Гранит+			Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусствен ный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Песчаный	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Синий, Зеленый	Серый с черным	Желтый с черным	Красный с черным				
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10		197*197*197	100	2 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ТРИЛИСТНИК - Г.8.Ф.10		183*183*183	100	2 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-ФОРМА - В.3.Ф.10		172*94	100	2 865	-	3 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 146	-	-
КВАДРАТ - Б.3.К.8		100*100	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096
КВАДРАТ - Б.3.К.6		100*100	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744
КВАДРАТ - Б.2.К.6		200*200	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744
КВАДРАТ - А.2.К.4		200*200	40	1 167	1 295	1 276	1 463	1 463	1 589	1 839	1 839	1 839	1 839	2 115	2 115	2 115	1 471	2 043	-	2 258
КВАДРАТ - Б.1.К.8		300*300	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096
КВАДРАТ - Б.7.К.8		600*600	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096
КВАДРАТ - Б.5.К.6		500*500	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	2 744	2 744
КВАДРАТ - Б.6.К.6		400*400																		
КВАДРАТ - Б.1.К.6		300*300																		

Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Выс ота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусствен ный камень	Стоунмикс®
				Стандарт (гладкий)						Гранит				Гранит+									
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Песчаный	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Синий, Зеленый	Серый с черным	Желтый с черным	Красный с черным							
ТРАПЕЦИЯ- Б.1.Т.6		400*200*20 0*200	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	2 744	2 744			
СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК- Б.1.ШГ.6		100*100*100	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8		600*300	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.6		600*300	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	2 744	2 744			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.6.П.8		600*200	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.10.П.8		300*150	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	4 096	4 096			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8		200*100	80	1 381	1 596	1 507	1 899	1 812	1 844	3 069	3 069	3 069	3 069	3 528	3 528	3 528	2 762	3 241	-	4 096			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6			60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744			
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4			40	1 167	1 295	1 276	1 463	1 463	1 589	1 839	1 839	1 839	1 839	2 115	2 115	2 115	1 471	2 043	2 258	2 258			
ПАРКЕТ - Б.4.П.6		180*60	60	1 290	1 561	1 487	1 772	1 772	1 820	2 329	2 329	2 329	2 329	2 679	2 679	2 679	1 865	2 533	-	2 744			



### НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4	54	1,08	18	19,44	2	1 855	10	194,40
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6	54	1,08	13	14,04	3	1 895	10	140,40
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8	54	1,08	10	10,80	4	1 979	10	108,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8	6	1,08	10	10,80	33	2 003	10	108,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.6.П.8	8	0,96	11	10,56	22	1 980	10	105,60
ПРЯМОУГОЛЬНИК - 23.П.8	33	0,99	11	10,89	5,3	1 979	10	108,90
ПРЯМОУГОЛЬНИК -Б.10.П.8	24	1,08	10	10,80	8	2 000	10	108,00
КВАДРАТ - А.2.К.4	30	1,20	17	20,40	4	1 982	10	204,00
КВАДРАТ - Б.1.К.6	12	1,08	13	14,04	12	1 938	10	140,40
КВАДРАТ - Б.2.К.6	30	1,20	12	14,40	5	1 979	10	144,00
КВАДРАТ - Б.3.К.6	99	0,99	12	11,88	1	1 579	12	142,56
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.6	6	1,08	12	12,96	25	1 828	11	142,56
КВАДРАТ - Б.5.К.6	4	1,00	13	13,00	34	1 803	11	143,00
КВАДРАТ - Б.7.К.8	2	0,72	12	8,64	66	1 615	14	120,96
КВАДРАТ - Б.6.К.6	6	0,96	13	12,48	22	1 741	11	137,28
СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК-Б.1.ШГ.6	38	0,72	14	10,08	2	1 362	10	100,80
ТРАПЕЦИЯ Б.1.Т.6(15)	15	0,77	14	10,78	7	1 506	13	140,14
ТРАПЕЦИЯ Б.1.Т.6(18)	18	0,92	14	12,88	7	1 800	13	167,44
КВАДРАТ - Б.1.К.8	12	1,08	10	10,80	16,2	1 984	10	108,00
КВАДРАТ - Б.3.К.8	99	0,99	11	10,89	1,8	1 942	10	108,90
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА- Б.23.ГР.8	42	1,26	11	13,86	3,5	1 679	11	152,46
СТОУНВУД Б.7.Псм.6 (смешанная)	12	1,12	10	11,20	8,9- 16,5	1 556	12	134,40
"S-ФОРМА" -В.3.Ф.10	48	0,93	9	8,37	5	1 979	10	84
ПАРКЕТ- Б.4.П.6 (180х60х60)	90	0,97	12	11,64	1	1 579	12	139,68

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
СТАРЫЙ ГОРОД (смешанная) А.1.Фсм.4	42	1,09	18	19,62	1,5-3,9	1 908	10	196,20
СТАРЫЙ ГОРОД (смешанная) Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
СТАРЫЙ ГОРОД (смешанная) Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 995	10	109,00
ГРАНДО Б.9.Фсм.6 (смешанная)	7	1,06	13	13,78	-	1 916	10	137,80
ПАРКЕТ Б.9.Псм.8 (смешанная)	21	1,11	9	9,94	7-13,8	1 819	11	109,34
ОРИГАМИ Б.4.Фсм.8 (смешанная)	6	0,815	10	8,15	-	1 535	13	105,95
Мюнхен Б.2.Фсм.6 (смешанная)	46,00	1	13,00	14,3	7,93- 1,28	1 937	10,00	143
АНТАРА Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
ТРИЛИСТНИК -Г.7.Ф.10	36	0,936	9	8,42	5,9	1 933	10	84,20
ТРИЛИСТНИК -Г.8.Ф.10	48	1,070	8	8,56	4,99	1 953	10	85,60
КЛАССИКО-А.1.КО.4 (смешанная)	64	1,06	18	19,08	-	1 824	11	209,88
КЛАССИКО-Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
КЛАССИКО-Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	11,52	-	1 475	13	149,76
АНТИК-Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА Б.1.ГР.8	4	0,96	10	9,60	27	1 100	18	172,80
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА Б.1.ГР.8 ц	5	1,20	12	14,40	27	1 633	12	172,80
Б.1.КТ.6 Тактильная плита 300*300*60	12	1,08	8	8,64	13	1 236	16	138,24
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, шт.								
БР 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198,00
БР 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165,00
БР 100.45.18	2	-	4	8,00	185	1 517	13	104,00
БР 100.20.8 (11)	11	-	4	44,00	36,8	1 654	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96,00	18	1 734	12	1 152,00

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

##### Плиты бетонные тротуарные

###### ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В30; В40
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

##### Камни бетонные бортовые

###### ГОСТ 6665-91 ; ТУ23.61.11-001-35723605-2022,изм.1

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30; В37;
- Марка бетона по морозостойкости F<sub>2</sub>150; F<sub>2</sub>200; F<sub>2</sub>300;
- Водопоглощение не более 6%.